

Catalog

Groninger anatomischen Museum

I

Anthropologische Sammlung.

Inhalt.

Racenshädel.

Scelet.

Allgemeine Anatomie

Geleene u. Bänder.

Muskelssystem.

Topographische Anatomie

Nerven

Sinnesorgane

Integument

Verdauungsorgane.

Gefäße.

Respirationsorgane.

Urogenitalorgane

Embryonen.

Misbildungen.



Raven.

- |     |    |   |
|-----|----|---|
| 196 | 1. | Njūdnl nīnīr Madureſen  |
| 197 | 2. | Njūdnl nīnīr Lannofunr von Sumatra<br>(Kempung'ſſa Diferilla) |
| 198 | 3. | Njūdnl nīnīr Sumurufun (Sumarung)                             |
| 199 | 4. | Njūdnl von den Molūkkun (Menado)                              |
| 200 | 5. | Njūdnl nīnīr Sumurufun (Bantuan)                              |
| 201 | 6. | Njūdnl nīnīr Sumurufun  |
| 202 | 7. | Njūdnl von den Molūkkun (Amboina)                             |
| 203 | 8. | Njūdnl nīnīr Sumurufun (Batavia)                              |

- 212 17 Händel eines Ginasu.
- 213 18 Händel eines Luugulafu.
- 214 19 Händel eines Luugulafu (Wale)
- 215 20 Händel eines Aufseheres von  
Portugiesen und Malayen.
- 216 21 Händel eines Luyginafu.
- 217 22 Händel eines Sirufafu.
- 218 23 Händel eines Mucassufafu.
- 219 24 Händel eines Ambothufu.
- 220 25 Händel eines Mucassufafu.

- 204 9. Bündel nimm. Amboinesen.  
(Groot Ceram)
- 205 10. Bündel nimm. Mißlingen von  
Europäer (Mutter) und  
Tausausen (Mutter)  
Tarenberg. Loist.
- 206 11. Bündel nimm. Tausen (Palembang).
- 207 12. Bündel nimm. Tausen.
- 208 13. Bündel nimm. Ginsen.
- 209 14. Bündel nimm. Ginsen.
- 210 15. Bündel nimm. Ginsen. (Tyan Tyan)
- 211 16. Mißlingen von Ginsin  
— Tausen'scher Mutter

230 35 Gyge und Phaon-Mädels

231 36. — " in Phaon und Circus,  
sichere Mädels.

232 37 — " in Phaon und Hindoo-  
(moor)

233 38 — " — " und Hindu.

234 39 — " — " und alten Griechen  
(ancient Greek)

235 40. — " — " und Holländer.

236 41. — " — " und Culten.

237 42. — " — " und Münch.

238 43. — " — " und Ceylonen  
(vedic tribe)

221 26 *Spjældet* mine *Nordfjeldslandet*.

222 27 *Spjældet* mine *Nordfjeldslandet*.

223 28. *Spjældet* mine *fugget*.

224 29 ? *Uvillig* *Spjældet*. *Alten* *Husocke*, p. 32, Nr. 4.  
20-24 *Lufte*.

225 30 *Spjældet* mine *Grönländet*.

226 31 *Spjældet* mine *Gottantottan*. *Starr*

227 32 ? *Husocke*, p. 39, Nr. 60.

228 33 *Spjældet* mine *Mulvlandet*.

229 34 ? *Beschreibung*; *Soldat*, in *Luizig* *Husocke*, p. 37, Nr. 46.  
*Yafarben*.

248 53 Gygbarldsdóttir vel Dýdals minni  
Gínasun.

249 54 ——— " ——— wunnunifjan Lindu.

250 55 ——— " ——— Ashemtee.

251 56 ——— " ——— Lúruurupun.

252 57 ——— " ——— Nagurob.

253 58 ——— " ——— Esquimaux.

254 59 ——— " ——— Esquimaux, from  
Joy cape.

255 60 ——— " ——— Curibata.

256 61. ——— " ——— Curibata.

- |     |     |   |
|-----|-----|---|
| 239 | 44  | Gegensatz der Färbung eines Pflanzenwunders.    |
| 240 | 45. | ————— " ————— " Färbung von Mozambique.         |
| 241 | 46. | ————— " ————— " eines Apocynum.                 |
| 242 | 47  | ————— " ————— " eines Pflanzenwunders.          |
| 243 | 48  | ————— " ————— " eines pflanzlichen Zerstüßungs. |
| 244 | 49  | ————— " ————— " eines Tanna.                    |
| 245 | 50  | ————— " ————— " Herbst von N. S. Wales          |
| 246 | 51. | ————— " ————— " eines Sandwich-Inselwunders.    |
| 247 | 52. | ————— " ————— " eines Farnwunders.              |

- 266 71. Einpallen in Eggbüchse.
- 267 72. Eggbüchse von Hingfainet  
Händel.
- 268 73. Händel mit Gall'scher Händel,  
bezeichnung. Stark
- 269 74. Todtenmünzen Napoleon's I.
- 270 75. Einpallen.  
(ung statomanski.)
- 271 76. Eggmünzen Voltaire's.
- 272 77. sehr altes Münzschloß Nr. 361.  
Eggbüchse mit Kupfer der alten  
Aurea - Linse.
- 273 78. Gaunellar Mayer - Eggloz.

257 62 Gygörulyás az Főváros mind  
Szervuscs

258 63 — " — " Leválsimissan Ludi,  
vunus.

259 64 — " — " notvunusidunissan  
Ludivunus.

260 65 — " — " Gilespan.

261 66. — " — " Totótan (Azten !)

262 67. Gygörulyás mit Gall'pfer Főváros,  
Lynisföny.

263 68 Főváros mit vörsalban.

264 69. Főváros mit vörsalban.

Stavri

265 70. ditto.

282 87 Gysstabygub eines Lefferspore.  
[Black monkey (Surinam.)]

357 88 Loys eines Mämin.

352 89

2  
(Procyonidus solifocuefalut).

472. 126 & 13

Huocke, c. 1, p. 39, Nr. 70.

375 90

Händel von Gasnieren Hofmeister und  
Hofmeisterin Ritter v. Loewenstern,  
yannant Meckel - Meckel. Hirt  
als Criminalgefängnis am 9ten  
Juli 1812.

Leit altam Catalog

Huocke, p. 31, Nr. 22

376 91

Händel eines Frangosum (Leit  
altam Catalog 13, 6, 2, 3; Merk 18)  
eines Gebäudes am Nebendiner,  
2 Mgl. von Zinkstein.

Flare

377 92

Händel eines Frangosum (Leit u. C.  
13, 6, 2, 1; 363). mit 3 Gebäuden,  
ein wof 17 Tugan von Tod zur  
folige Gethen.

274 79. im alten Katalog nicht nummerirt,  
mit dem Namen „Neukom“ bezeichn,  
unter Gygobogf.

275 80. Gygobogf von Hiry (im alten  
Katalog)

276 81. Gygobogf von Gall's Bogf.  
(im alten Katalog nicht nummerirt,  
nur mit dem Namen bezeichn.)

277 82. Gygobogf von Henberg (wie vor.)

278 83. Bzgl. von Horace Smith.

279 84. Bzgl. von Daniels.

280 85. Bzgl. von Dietz.

281 86. Bzgl. von Wiroen.

- 1347 102. Schiirle eines Trauopfer  
Schädel bei Leipzig.  
mit einigen Halswirbeln
- 1348 103. Drachenzephaler Schädel aus einem  
Bierhaufe bei Würzburg,  
Schaltknochen in v. gr. Frontalle
- 1349 104. Schiirle aus einer alten Grab-  
stätte bei Lokutt. (Wuesten  
Kirchhof!) ~~Wuesten~~  
han gefund.) Gehirnt. Defect.
- 1350 105. Schiirle (Dolichocephal) aus  
einer alten Grabstätte bei Lokutt
- 1353 106. Dolichocephaler Schiirle  
Lutur. Front.  
aus einer alten Grabstätte.
- 1354 107. Schiirle. ~~Physisch~~ Naturv.  
(Misch - Tavanerin)
- 1355 108. Schiirle. Westküste v. Südamerika  
Chili
- 1356 109. Schiirle. Neuholländer  
Port. Adelsord.
- 1357 110. ~~Fossil?~~ — Kopf im Waffel  
mit 7 Zähnen
- 1358 111. ~~Fossil?~~ — do.
- 1359 112. <sup>Sack</sup> Schiirle (aus einer alten Grab-  
stätte bei Rottmannsthal  
(bei Bamberg) mit hinteren  
Kiefer - u. Tibiafragment.
- 1360 113. Schiirle eines Kindes Südamerika

563 93 Kalut nivas Magyar. Neurose von  
Osteo des Einarm ftbula und Condylus  
des untern Fibia.

564 94 Kalut nivas Magyarin.

1029 95. Rechte Unterkieferhälfte in 1862. Prof. Dr. Klaus  
Steinpeppere ungebildet. Fromm Dert.  
Gelenk - nach J. Th auch der Al.  
Gelenkfortsatz sind specif.  
Das Original wurde mit fossilen  
Thierduschen (*Das primigenius*  
bei Triflar gefunden, und be-  
fand sich in der anatom.  
Anstalt zu Marburg

1030 96. Dandue Göd, Amarkantaw  
Centr. Ind.

1031 97. Nigi (W.) Léptsa, Sinkim. Mus.

1032 98. Kämäl, Musälman, Kashmir  
Himalaya.

1033 99. Singh Bhot, Bhutan Himal.

1034 100. Sawina (W) Bhot Ladän, Tibet.

1035 101. Ali Yar, Musälman, Däthi  
Tibet.

Galvanoplastische  
Reliefdarstellungen  
asiatischer Gesichts-  
typen, aus der  
Schlagintweit'schen  
Sammlung  
ethnographischer  
Köpfe.

Geschenk  
Seiner Königl. Hoheit  
des Grossherzogs  
Carl Alexander

MS Köcher gehören die Sub 435, 436, 437, 438  
1008 1009 1110 1111  
die nächsten Kabinett in Katalog angeordnet  
sind.

- 1644 125 Indianer-Schädel ? -
- 1655 126 Botocuden = Nördl. Bräunen, 1875. Gaffens d. f. von Dr. Fenchel  
offen synthetisch sphen-occip.  
mit Brasilien
- 1656 127 Botocuden = Nördl. Bräun. als 1875. Gaffens d. f. von Dr. Fenchel  
mit Brasilien
- 2129 128 Schädel (in Papier-machté) aus der Abguss-  
Näse in Bolivia (aus von Nibon's Sammlung,  
jung), mit Unterkiefer. 1894. Geschenk d.  
Herrn G.R. Prof. Ricd.
- 2130 129 Gipsabguss eines Gricolen-Schädels des  
Pleuro-epithel-oralen Sammelbez (ohne  
Unterkiefer). 1894. Geschenk d.  
H. G.R. Prof. Ricd.
- 2163 130<sup>a.b.</sup> Thyrocephaler Greisen-Schädel mit  
Unterkiefer (Gothees Leiche). 1894.
- 2222 131 Indianer-Schädel (gef. in Point  
Edwards, Canada). 1896 (Coll. Liebe)
- 2223 132 Chippeway-Indianer (gef. in Wind,  
mill Point, Wagner County, Michi-  
gan). Defekt. 1896 (Coll. Liebe)
- 3559 133 Inkaschädel ohne Unterkiefer 1904 Geschenk des  
Herrn v. Bardleben  
mit Sammlung  
Prof. Leo Schultz
- 3116 134 Herero-Schädel
- 3153 135 Herero-Schädel, weibl., um 18 jährig
- 3154 136 Kottentotten-Schädel, männl., um 17 jährig } Gaffens d. f. von  
Dr. med. Eilers. 1927.
- 3195 137 Hereroskelett männlich
- 3196 138 Hereroskelett weiblich } Prof Leo Schultz  
1912
- 3199 139 Schädel eines Russen
- 3200 140 Schädel eines Tartaren
- 3201 141 Schädel eines Litauer
- 3202 142 Schädel eines Canadianers
- 3203 143 Schädel eines Franzosen

Bestimmung Schädel  
Juli 1921. 58. 13. 13  
H. Brüggen  
311 1012  
68 Bestimmung  
1921

1361. iia Schiidel Dajak 25. J. alt.

1362 iis. Schiidel

Sind ... ?

Nid.

1365 iib Schiidel

Nid.

1369. iij Trigonocephalus bannos. (Fen).  
Gypsabzug.

1867. Sib. col. Wilkes

1370. iiv Trigonocephalus monatus  
Gypsabzug.

1867 Sib. col. Wilkes.

1378 iij Mammien schiidel. ~~Schiidel~~

Gest. von St. Fob  
aus Gump.

1379 120. Schiidel aus einem Hingelgrabe bei  
Sobran b. Wodewitz. (F)

Gest. von Dr. Reichenow

1528 121. Dajak 47. J. alt. ~~Schiidel~~

1870.

Njeman, 4524  
gehört zu Puluh i. Lapa i. Cepak,  
mofasoff zu Lungie i. Miff i.  
Singiran im Distrikt Kontji.  
moffing, für auf dem Hügel St. P.  
zu Boras. Tunes Dorsel Kontman  
47 Jahre alt.

Gest. von Dr. Reichenow  
Geh. Hofr. Reich.  
(Sind Dr. Reichenow)

1529 122. Dajak

1529.  
Lurah i. Dorf Singling i. Sahabu-  
din, alias Kiaj Ngabelj i. ein Dorf  
adip. Lital i. Wirapati.  
gehört zur mofasoff im Kampung  
i. Dorf i. Lambah im Distrikt  
Aman dit im südlichen Theil  
des Insel Boras. 45 Jahre alt.

1532 123

Pawnee - Indianer

Gypsmaske, brünet.  
Nr. 2 u. Nr. 5 aus  
der Collection von  
R. v. Schlegel

Gest. von Dr.  
Kgl. Museum  
des Großherzogs

1533 124

Pawnee - Indianer

283 1. natürliches Material eines fünf-mündigen  
Lagers.

284 2. natürliches Material eines sechs-mündigen,  
Lagers.

285 3. natürliches Material eines sieben-mündigen,  
mehrwertigen Lagers, dessen Linder sechs  
Ringpaare fast nur aus capitulum und  
tuberculum bestehen. Die 2., 3. und 4.  
Ringpaare Linderseite haben aber die Größe  
der eigentlichen Ringe und veranlassen die  
Ringpaarung. An der rechten Seite fehlt  
der kleine Ringpaar seitlich oder metacarpal (?)  
und an der linken Linder Spitze ist  
eine ungewöhnliche Zuspitzung. Der Mittel-  
ring ist ungewöhnlich.

28.7.1960

rot färbend

286 4. natürliches Material eines  $4\frac{1}{2}$  mündigen  
Lagers.

- 294 12X matnrlifur Þeklat ninn  $\frac{1}{4}$  Tufu all  
yansvornunum kinnur.
- 295 13X Þeklat ninn (unnýðornun) kinnur.  
matnrlifur.
- 296 14X matnrlifur Þeklat ninn fulljörðunum  
kinnur.
- 297 15 matnrlifur Þeklat ninn (unuf Sunn A.C.  
innurifun !?) kinnur.
- 298 16X matnrlifur Þeklat ninn (unnýðo,  
rann) kinnur.
- 299 17X matnrlifur Þeklat ninn  $\frac{1}{4}$  Tufu allum  
kinnur. Nunnurinnur fallt.
- 300 18 matnrlifur Þeklat ninn allum  $\frac{1}{4}$  Tufu  
allum kinnur.

287 5 natürliches Thaler eines Fuchswurms, Au. J. Zool. Mus. l. abgeb. l.  
einen Fötus.

288 6 natürliches Thaler eines Mädelchens, das circa  
jeden Monat als yaborm morden und  
3 Wochen lebt.

289 7. X natürliches Thaler eines Kindes, das hier, Au. J. Zool. Mus. l. abgeb. l.  
zwei Tage lang im Galenst yalabt fakte.

290 8. natürliches Thaler eines neugeborenen (2)  
Kindes.

291 9 natürliches Thaler eines ratzen Fötus  
mit 2 quersigen Offa Wormiana in der  
Blasinn. Fortwalle.

292 10. natürliches Thaler eines gutturalischen  
Fötus.

293 11. natürliches Thaler eines neugeborenen  
Kindes.

- 307 25. natürliches Skalot eines zehnjährigen Kindes. +
- 308 26 natürliches Skalot eines ~~11~~ 12-jährigen Kindes. —
- 309 27 natürliches Skalot eines  $2\frac{1}{2}$  Jahre alten Kindes.
- 310 28 natürliches Skalot eines zehnjährigen Kindes. +  
Ausw. p. 30, Nr. 8
- 311 29. natürliches Skalot eines Kindes von 4 Jahren.
- 312 30. natürliches Skalot eines dreijährigen Kindes. Natur dieser fehlt.
- 313 31 natürliches Skalot eines fünfjährigen Kindes. Herabkunft naturf. Spindel in Dantelung, Skalot zurückgebl.

301 19. natürliches Thulal nimm circa  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$   
jährigen Kinder.

302 20. natürliches Thulal nimm ein Loth alten  
Mädchens.

303 21. natürliches Thulal nimm  $1\frac{1}{2}$  jährigen  
Knaben.

304 22. natürliches Thulal nimm etwas  $1\frac{1}{2}$   
jährigen Kindes. cujus generis ?  
In unni fissura in partem os parietale.

305 23. natürliches Thulal nimm  $1\frac{1}{2}$  jährigen  
Kindes. Niala und großen offa Wormiaua  
in sulca lambdoidea.

De s. Zool. Mus. l. abgepl.

306 24. natürliches Thulal nimm etwas ein  
jährigen Kindes.

318 36 natürliches Kalkat nimm 12 jährigen  
Mädchens. Canalis sacralis nicht zu,  
Hoffen. Großer Difallknoten in der  
Haimen Soutouller. Dessen Ringen nicht  
zusammen kommen, sehr stark im Mittelstück,  
früher mit der 4. Ringen verbunden, ist dagegen ungelugt zu betrachten

319 37 natürliches Kalkat nimm 12 jährigen *Hochze, p. 30, Nr. 14.*  
Knecht. ~~Größe~~ ~~Stärke~~ ~~der~~ ~~Wirkung~~  
~~der~~ ~~Wirkung~~. Corpus Sterni nimm 4 ja.,  
fundamentale Hinde, zu nimm zuzufügen den  
Aufgaben zuzunehmen Ringen davor, beschaffen.  
offa praemaxillaria. Prognostischer Gesichts.

320 38. natürliches Kalkat nimm 16 jährigen  
Tüchlings. Corpus Sterni nimm in Nr. 37.

321 39 X natürliches Kalkat nimm 13 jährigen  
Mädchens. Offa Worurians m. sutura Lambdo.,  
idea auch nimm in der großen Soutouller.  
Calotte mit Heroniergale.

322 40 X natürliches Kalkat nimm 17 jährigen  
Tüchlings. Offa praemaxillaria.  
Ob der richtige Ort?  
*Hochze, p. 30, Nr. 14*  
*(12 Tafel), zugehört zu 37*  
Kalkat zuzufügen.

314 32 natürliches Skelet eines  $2\frac{1}{4}$  jährigen  
Kindes. Von der Mundhöhle wird oft ein  
Grana der offa praemaxillaria deutlich  
zu sehen.

Hydrocephalus internus?  
Huschke, p. 30, Nr. 9.

315 33 natürliches Skelet eines Aeltern von  
7 Jahren. Zwischen dem vorderen Enden  
der offa parietalia in der sutura sag-  
gittalis ein sehr großer Waldhuorn-  
calotte abgesetzt.

316 34 natürliches Skelet eines circa 2 jäh-  
rigen Kindes (geringer Grad von Hy-  
drocephalus internus?) Calotte abge-  
setzt und zeigt ein Os unius und zwei  
Hörner vordere. offa praemaxillaria.

317 35 natürliches Skelet eines etwa 10  
Jahre alten Kindes. Ein abgesetzte  
Calotte ist vollständig.

Hörner in der Formgebung  
unvollständig, das Skelet ist  
jauchig.

- 327 45 natürliger Thalat nimm 15 jährigen  
Knaben. Corpus Sterni nimm in Nr. 37  
und 4 Hütten beschaffen. Thalat fast.  
Zurückgepfl.
- 328 46 natürliger Thalat nimm 15 jährigen  
Knaben, Selbstmörder.  
Auschoce, p. 30, Nr. 16  
(17 Fäden)  
Thalat in Kummelung, Thalat zurückgepfl.
- 329 47 natürliger Thalat nimm (etwa 15 jährigen  
jährig) Knaben. Thalat fast.  
Zurückgepfl.
- 330 48 künstlicher Thalat nimm 18 jährigen  
Jünglings. Offa praemaxillaria.  
Wiele Epiglottiden murtorum.
- 331 49 Großer künstlicher Thalat nimm (20  
- 30 Fäden alt) Murtorum. Eine große  
Öffnung im processus ziphoides.  
Auschoce p. 93, Nr. 21.
- 332 50 künstlicher Thalat nimm einem jungen  
Maiden (Jugendzeit). Thalat offen.  
Angulus mandib. so groß, dass der junge ob der jugendlichen mandib.  
Lage der Pulskinetik fast in einer  
Ebene liegt.

323 41X natürliches Kalat eines 17 jährigen  
Mädchens, Selbstmörderin. Calotte abgesetzt  
und mit Gummiband umwickelt. *Quere in Längsrichtung, Kalat  
stark gespalten.*

324 42X natürliches Kalat eines 19 jährigen  
Jünglings. Calotte dünnlich abgesetzt. *Quere in Längsrichtung, Kalat stark  
gespalten.*

325 43X natürliches Kalat eines 20 jährigen  
Mädchens, Selbstmörderin. Offa praen-  
xillaria. Calotte abgehoben. Leichter  
ein sulcus arterialis auf dem Hirn-  
eine, für einen Anterior, ein Stück ein Leichter  
Loch in margo supraorbitalis über der  
Orbita drum. *An d. Zool. Mus. l. abgeh.*

326 44X natürliches Kalat eines (jüngere)  
Mädchens, mit einem sehr großen, über-  
ausstehenden Kopfknospen verbunden der  
den einen Seitenwall (or Linae)  
proyektirt. *Kopfknospe, p. 32, Nr. 12  
Quere in Längsrichtung*

337 55 X Knüpfliches Thalat nival Martens. + Henschke, p. 22, Nr. 19.  
6 Knüpfknäuel oder Knüpfknäuel  
oder Knüpfknäuel.

338 56 X Knüpfliches Thalat nival füsiliertes + Henschke, p. 29, Nr. 4  
Polknoten. Am Thalamus zwei Äuge, Au d. zoologischen Museum abgeben.  
Löffel. Zinsen geben nur 9. Knäuel  
und 6. Linde Kitzig gestreckt.  
~~Knüpfliches Thalat~~

339 57 X Knüpfliches Thalat nival Mommab. Löffel Henschke, p. 30, Nr. 19.  
im vorderen Theil des Thalamus. In  
Processus costarii der 2 obersten Läu,  
Knüpfknäuel sind Knäuel, der der zehnten  
Linde frei baumartig. 18-20 Fäden.

340 X 58 Knüpfliches Thalat nival Mommab +  
(Kleinstknoten). Knüpflich. Kugelförmige  
Gastform.

341 59 X Knüpfliches Thalat nival Mommab. Henschke, p. 31, Nr. 94  
1. Linde und 11. und 12. Knäuel #  
Knoten abgerundete y-förmig. Infa  
und Knüpflich.

1952 aus der  
Sammlung  
ausgeschieden.

333 51 X Künfliger Obelisk einer (Jäger) alten  
Frau mit im Alterveränderungen der  
Lungen, in der ersten Phase der processus  
alveolares und Bronchien im den Lungen  
im Wirbelsäulen. 5. Lungenwirbel an der  
Hals Lungen mit dem Lungenwurzel, trägt ein  
mit dem Lungenwurzelwurzel Wurzel.

334 52 X Künfliger Obelisk einer Fufsenknoten  
(Hirschfeld u. Noeda). Zins zwischen  
5. u. 6. Halswirbel. Ein  
abgebene Calotte beidseitig. rafter Arm  
fallt. Solichoccephalus

335 53 X Künfliger Obelisk einer Fufsenknoten  
(Blumenstein, in Thornburg). Zins  
zwischen 5. und 6. Halswirbel. Ein  
einziges Laster rafter Lungen wurzel.

+

an d. Zool. Mus. l. abgeben.

336 54 X Sehr großer Künfliger Obelisk einer  
Zinguristatun (Werner).

+ Fischer, N. 31, Nr. 15.

348 66 natürliches Kinngeffskel eines Weibes.

349 67 natürliches Kinngeffskel eines Mannes.  
Dritte und fünfte und 6. Linde Rogge worn sehr breit  
und von yaffertum Kuorgeh. (Voyage).

350 68 natürliches Phalus eines 5 woch.,  
leihen Foetus, in Linguntinod.

378 69 Zündel mit rasorirtem Altsuolen, Hutschke, p. 31, Nr. 9.  
fortführen. Mann.

379 70 Zündel eines Graisin.

380 71 Graisinzündel (osum mandibulae)

381 72 Graisinzündel. Foramen regulare  
sinistrum uny, dextrum wost.

382 73 unwürdiges Zündel. Wasse aus Zündel,  
dieser meist unbrauchbar.

342 60 natürliches Skelet eines  $5\frac{1}{2}$  monatlichen  
Fötus.

343 61 natürliches Skelet eines etwas weit  
monatlichen Fötus.

344 62 künstliches Skelet eines (etwa 25 jährigen) + stark  
morb. Tubera sagittal. schon markig. Am 10. unter Kopf zur  
links unter Hinterhaupts- und links Hand  
abgehenden Gelenken.  
links Tub. coron., links Hand  
der Tub. squamosae und der  
Tub. mastoideae. Tubera sphen.  
basilaris offen.

345 63. künstliches Skelet eines Mannes.  
+  
Squama off. occipit. front. nonossif. und  
Körnung des Hinterhaupts.  
Zusatz vollständig.

346 64

347 65

386 77 Ständelbusch, nervum proc. clinoid.  
ant. und medii nervus sind.  
sulcus petrosularis unterhalb,  
Ständelbusch sulcus squamosa sin.  
und nervus infra.

387 78 Ständelbusch, nervum proc. clin. ant.  
und med. sinister. mit einander ver-  
wachsen. In ala magna der Hohl-  
kammer nimmt Ständelbusch und  
Lohn der Ständelbusch Hohl.

388 79 Ständel, nervum proc. clin. ant. Hohl.  
und med. sin. verbunden, proc.  
clin. post. nach unten,  
Ständelbuschgrube der Hohl.

389 80 Ständel, nervum proc. clin. anter. und  
med. eius sich vereinigen, nach unten  
sind, nach unten der proc. clin. post.  
und nach unten sich verbinden. Hohl,  
nach unten der ala magna off. sehen. an  
der Ständelbusch.

383 74 Grainpfeudel (ofun mandibula).  
foramen jugul. sin. sinister vel  
dextrum.

384 75 Basis cranii minor Murber. Process.  
clinoid. ant. & medius dextr. unguem  
minuider. Torsum sellae (offen) und unartig.  
Cingula unguet durchsetzt die Dichtung  
des Pfeilfortsatzes, rechts hinten.  
Nur selten vom sulcus caroticus folgt,  
zum Hart vel dessen linken Mund,  
ein Knochentügel und Außen gerichtet  
fortsetzt vor, der sich in einen unguen,  
den Einschnitt an der Dichtung der  
Pfeilfortsatzungsummiden unguet, rechts,  
setzt off derselben hinten. Linkerseits  
unguet die linke Kante der Pfeil,  
fortsatzungsummiden den Haken process.  
anonymus off. occip. und überdeckt so  
den Einschnitt für den sulcus petr. infer.

von A. C. nach mir  
sich durch proz. Styloid.  
verfügen, nachfolgend  
und unguen Haken  
aufzuheben.

von der spina angularis nach  
einer spina nach der Brücke  
zurück zum foram. spinosum  
und ovale; die sich mit dem  
Ende des Pfeilfortsatzes  
verfügen. Log. un, rechts.  
V. Henle, Handb. d. Anatomie  
Osteologie, p. 107.

385 76 Pfeilbügel minor Jungen Murber.  
Proc. clinoid. poster. sinister unguet  
den anterior und medius. Proc. clin.  
ant. dextr. unguet sehr. Jochfortsatz  
sich ala parva dextr. und Haken.

unguen nach H. C. Augustin

393 84 Stüdel, mucron geroc. clin. aut. & med.  
nervosissim. Sutura petro-basil.  
zuehl in yoringum Gradus der Wirt.,  
Füchturp umm wartyar und 384, 75.  
canaliculi sphenoid. Jufi wart, Mergl. 391, 82.  
Auf dem Linus Blument. zwoi  
größern Öffnungen.

394 85 Stüdel, mucron geroc. clin. aut. und  
med. Jif Carisum. Dorsum sellae turc.  
Jufi Jfimus. Duoyfformige Exostose  
um der hintern Klüpf der Klüpfen,  
Carisogamida.

395 86 Marblifte Stüdel (non immer Stark  
Wartidalm, A. C.) Wirta der Augel  
immm nervosissim. Proc. clin. aut.  
und med. Carisum Jif. Sutura petro-  
basilaris Mergl. 84, 83, 75.

396 87 Stüdel, mucron dückerpote geroc. Stark Huochre p. 30,  
clin. aut. & med. nervosissim Juf. No. 6.  
Sutura petro-basil. linker umm in  
Nr. 84, 83, 75, 88, nicht zugewandt.  
Mucron. Crayamit Wirta.

390 81 Spindel, monom rufst proc. clin. ant.  
und med., linder mitz uog poster. unter  
nimmer namvuffen find.

391 82 Griffelland großer und pentar Spindel  
mitz Mauffen mit Weisbach,  
mit herweise verduyrtun Nistun.  
proc. clin. ant. und post. destr. unter  
sich namvuffen. Oberhalb ist for. ovale  
immer von Köger ist Keilwint im  
verfüngroße Grube. Canaliculus ophenoïd.  
Bastwuffen von der Wutte mitz Kerben,  
fuderdiel. Zintet fuder ist proc.  
alveol. destr. ist Oberlinfer, obylind  
zuffulob, auf sich ist und fof. Dost,  
sollen linder auf im Drück immer  
nigalun Unterlinfer linder pufert zum  
Hofe verpdrint.

(in dem Fülern,

392 83. nümliger Spindel. Proc. clin. ant.  
und post. linder nimmer fast.  
Canalic. ophen. fassen. Tubera petro-  
basilaris diltörung von in 384, 75.  
Wid almdost (. Annatdun) mofull  
sich linder in spina angularis.

400 91 Skjöld, norðan íni öðru þorði íni Húochne, p. 32, Nr. 5.  
Lamina est. proc. pteryg. Destr. íni  
sáfr yrofr spina angulatio rruíft.  
mryl. Nr. 90. lindr Skjúfublm  
fallt. proc. condyloid. off. occip.  
sáfr Alam; norð unnu nom for.  
jugulare, sruí íni sruvalat Ruofau,  
Brúðlan un fur yubruul, ninn ytuu,  
líf unnu Offruí íni Destr. íni  
Lindr sruíubruí. unublí, sruí.

401 92 Skjöld, unnu íni Nr. 83 unnu 75 Húochne, p. 31, Nr. 20.  
yáfrubruí unnu íni spina  
angulatio lindr sruí. Núfln unnu  
Skjúfubruí unnu íni. unnu.

402 93 Skjöld unnu brúðlan Laminæ est.  
proc. pteryg.; lindr Anuáfrúunnu  
þorði íni lamina unnu íni sruí spina  
angulatio. Annuun Híghuori Destr.  
Cul ninn Offruí íni íni Brúða.  
Annuun Núfln unnu íni Calvaria.

403 94 Knytlunífrú unnu íni Skjöld, unnu unnu  
líf íni Nr. 88, 91, 93 yáfrubruí unnu.

397 88 Spindulbasis, von der, nachher, in  
Jordan'sch. Fauna Arabica der Lamina  
externa proc. pterygoidei ist mit der  
Lamina unipinna for. spinosum und  
for. ovale alae magna verbunden.

398 89 Spindulbasis. Ähnlich der Tubercu-  
lum ephippii, Länge Jordan'sch. Fauna  
Arabica von der Lamina externa proc.  
pterygoidei, tuberculum pharyngeum  
off. occip. in 2 vertikal gestellten  
Spalten, proc. jugal. Dext. off. occip.  
in einem nach hinten und unten ver-  
laufenden Kanal verläuft, oberhalb  
der Höhle des Auges am  
sulc. transvers. nach unten, wobei  
Hautsack nach unten nach gelblich.  
proc. alveol. übersteht. Unter Mund  
der canal. carot. markig. Offa Nogl. Nr. 179.  
lacrym. externa.

399 90 Augenwimper oculus minutiger Spindel mit sehr breiten Laminae ext.  
proc. pteryg., von denen die rechte  
mit einer großen Querspalte in sehr  
großen Spina angularis verläuft. Über  
Lefze Nogl. 83 und 75.

Ausgabe, p. 31, Nr. 21.

407 98 Skädel mit sutura frontalis.  
raster foramen jugulare und mittler  
und linker.

408 99 Skädel mit sutura frontalis.  
stumpfer prognathes Gesichtskinn.

409 100 Skädel mit sutura frontalis und +  
Pars der protuberantia occip. ext.  
vomer nicht weiß raster ab.

410 101 Skädel mit sutura frontalis,  
großer protuberantia occip. ext.,  
nicht linker abmignitum vomer,  
Kiefergelenksflächen Nasenbein,  
mittler Canaliculi sphenoidales.  
im Winkel der proc. pterygoidei  
flüchtig entworfenen Fallum ist aufgehoben.

411 102 Zinnshädel mit sutura frontalis.

412 103 Calotte mit sutura frontalis.

bindung der proc. pterygoid. und  
spina angularis vorfindet. Im  
Falle der Oberkiefer, und Genuum,  
denn und proc. pteryg. sind einen  
Horizontalpunkt aufweist.

404 95. Kiefer ist im September 1852 in  
Allenburg aufgefundenen Fleißer  
Roth. Cassilago triangularis Destr.  
verknüpft, und mit Carbon Nerven,  
einem Querschnitt verbunden. Spina  
nasalis anterior zeigt  $\frac{1}{2}$  Zoll weit  
mit im Gesichtsfeld vor.

405 96 Kieferbasis, ein maliger, bidarteter,  
der proc. Zygomaticus off. tempor.  
sich mit der Flügel der Fisch,  
was sich bis zum proc. Zygom. der  
Oberkiefer fortsetzt und durch einen  
geringen Kanal sich mit diesem verbindet.

408 97 Kiefer mit sutura frontalis.  
Emissarium Laurerini in der Spindel.  
Vomer meist nach unten ab.

407 98 Skädel mit sutura frontalis.  
rundes foramen jugulare und mittler  
und linker.

408 99 Skädel mit sutura frontalis.  
stumpfer prognathes Gesichtskinn.

409 100 Skädel mit sutura frontalis und +  
starker protuberantia occip. ext.  
vomer nicht weit rechts ab.

410 101 Skädel mit sutura frontalis,  
großer protuberantia occip. ext.,  
nach links abwärts vom vomer,  
Kiefergelenksfläche Nasenrinne,  
mittler canaliculi sphenoidales.  
ein Winkel der proc. pterygoidei  
links Luftführung Gallen ja vorhanden.

411 102 Zinnshädel mit sutura frontalis.

412 103 Calotte mit sutura frontalis.

bindung der proc. pterygoid. und  
spina angularis vorfindet. Im  
Falle der Oberkiefer, und Gendreau,  
denn und proc. pteryg. sind nun  
horizontalwärts verfahren.

404 95. Kiefer ist im September 1852 in  
Altenburg aufgefundenen Fleischer  
Roth. Cassilage triangulata Destr.  
verbreitet, und mit Carbonen Maske,  
Caium Quägen verbunden. Spina  
nasalis anterior zeigt  $\frac{1}{2}$  Zoll weit  
mit im Gesichtflügel vor.

405 96 Kieferhaus, von malis, Caudat, etc.,  
der proc. Zygomatico off. tempor.  
sich mit der Kieferflügel der Ferkel,  
was sich bis zum proc. Zygom. der  
Oberkiefer fortsetzt und durch einen  
geringen Rest sich mit diesem verbindet.

406 97 Kiefer und sutura frontalis.  
Emissarium Lantorini in der Pfeilwand.  
vomer muss nach noch weiter ab.

domum ubi sunt Niveau des foram.

magnum farvor, sim' glatt, der ruffe  
juger concavo, ründlich und sehr klein,  
bepruort der Etude, dessen Galand,  
flänge also  $\frac{1}{3}$  Zoll Durchmesser hat.

In der Proximität des for. magnum  
befindet sich sehr feiner ein proc. condyfl.

gebildet eine Pfanz ein, und ründlich  
sehr circa  $\frac{1}{4}$  Zoll breite glatte

Röhre (Galandflänge), und ründlich ein

Yohndan mit der Unterseite des Hör,  
zwei der Zehnerfingelbein, abwärts

dem tubert. pharyngeum mitgrusend,  
zeigt sich glatt mit einer Galandflänge.

proc. jugal. stn. runden ründlich  
mit von einem ründlichen Fortem

hörgen; foramen jugalare stn. sehr  
nuy. Incisurae mastoideae sehr

nuy; ruffe fufft ein runden runden  
des canalis caroticus. Process.

pteryg. Penna nuy runden ründlich,  
fossae pteryg. abfluss, ründlich

proc. pteryg. runden ründlich  
runden. Process. alveol. der Oberseite,

sehr ründlich. foveae occip. sup.  
springen ründlich ründlich ründlich

über die runden runden. Das runden  
und glatte runden runden.

413 104 Calotte mit sutura frontalis und  
zwei Zinnballen einsetzt in  
Decke der Zinnkammer.

414 105 Skädel eines jungen Menschen, von  
dem ein rechter Gürtel der linken  
Lage der Atlas, sowie ein rechter  
massa lateralis mit dem Zinnkammer,  
sowie Nervenfäden sind, und zwar so,  
dass der Kopf mit dem Atlas verbunden  
und rechts rotirt. Linke Lage  
der Atlas und foramina transversaria  
nicht dargestellt.

415 106 Skädel, von welcher der process. jugul.  
dist. nimm  $\frac{1}{2}$  Zoll langen Pfahl  
nach unten und weisen zeigen soll,  
nach lat., der von seinem Ende unten in  
in einem concaven Gelenkfläche liegt.

for. condyl. post.  
dist. nimm unten links

Musl. 159, 457

416 107 Skädelbasis, von welcher der Körper  
der Zinnkammer so ein ist, dass  
man unten gesehen der Skädel in die,  
der Gegen mit der Gelenk zeigt.  
Denn wegen und ein prot. condyl.



417 108 Spindel, aus im Zwischalbau in der  
großen Fontanelle gefast fest, aus  
Sagitt über mit dem stützenden Kragen,  
nach oben selbst nicht hinreichend, der  
Hauolgan off. Kuffel für jugulare  
größen sehr leicht.

418 109 Spindel von einem 30-40 jährigen  
Mann, mit einem großen nach im  
Hirnbau für die Verbindung Zwischalbau  
in der großen Fontanelle. Kuffel  
für jugulare und großen sehr leicht.  
seltene seltene vorgefunden.

419 110 Zwischalbau Spindel mit einem  
Zwischalbau in der großen Fon-  
tauelle mit einem in der Alumina,  
mit einer Leichtigkeit eines Gefalles  
der quama off. occip. in einem oberen  
und unteren Teil. Zwischalbau in der  
seltene seltene Fontanelle.

420 111 Spindel mit einem Zwischalbau in  
der Alumina Fontanelle. +

428 119 Stübel mit rugummin Nerven ähnl.,  
von Zusidaltunum in der sutura  
Lambdoidea, und Amygdalya punctat  
Zusidaltunum der Zentralrinne.  
Der os occip. liegt bei der protab.  
occip. est. fast horizontal.

429 120 Stübel mit 2 großen  
Zusidaltunum in der sutura Lambd.,  
der großen Rinne, der Alarum  
Licht yalugun; beide vorwärts fast  
an prot. mastoid. Zusidaltunum  
der Zentralrinne.

430 121 Stübel mit Zusidaltunum  
Zentralrinne, mit 2 Rinne in der  
Rinne vorwärts fast mit dem  
os occip. und offa pariet. Zusidaltunum  
von Zusidaltunum in der Alarum  
Lichtunne.

431 122 Stübel mit Zusidaltunum Zentralrinne  
Zentralrinne, mit Rinne einer Rinne, die  
Rinne der Rinne in einem oberen und

brennender fast noch ein Harnstoff.  
 Ihre vornehmsten Zusammensätze sind,  
 Nerven os occip. und offa parietal., der  
 ursprünglich sind zumi geht nachher  
 Kälte in ein wässeres und zumi ist,  
 diese zerfällt zumi auf. die Harnstoff  
 dieser & Nässe (sagt man wohl dichter  
 von einem als von wässern. vomer noch  
 rücker verbunden.  
modellig. Alter 18-20 Jahre.

der Zusammensetzung besteht  
 ein kugelförmige feste  
Zusammensetzung.

426 117

Spezialausführung mit einem großen  
Zusammensatz in der sub. lambo. Dextra  
 und unterscheidet Zusammensetzung der  
Zusammensetzung von dieser Stelle.  
 rücker For. jugul. größer als linker.

427 118

Spezialausführung mit sutura frontalis, plüggau,  
förmigen Zusammensatz in der sutura  
squamosa und walau Zusammensatz  
 in der sutura lamboideea, so unvergleich,  
 und, dass dies größte in der Mitte  
 und noch rücker strücker (sagt man wohl),  
 ein klümmert lender strücker, und zumi,  
selben Carbon und zur Hornsubstanz ist  
walau klümmert lender. Zusammensetzung ist  
unvergleich, rücker strücker und lender.  
 Terra qu. off. petrosi sin. und lender  
 als Dextra.

Zusatzbein in der sub. coron.

436

127

Ziförmiger Knorpel Epithel,  
 an dem nun der Sutura coron. Raum  
 oben nach zu sehen, wird die sagittal.  
 nach unten, wird die caudal.  
 nach unten ist. Auffällig ist die geringe  
 Breite und das nun im Kugelgelenk  
 nach unten oben oben mittlere Teil der  
 Hinterseite, sowie der kleine Gelenk,  
 sowie der mittlere Linsen arcus supra,  
 Haken Gelenk Gelenk des Gelenk.  
 Das ist die fovea maxillaris. Das  
 ist die foramina jugularia, das  
 ist die for. condyloidea poster.

437

128

Das kleine Epithel, an dem nun  
 der Zinterknorpel sich angeschlossen  
 unterhalb liegt. Sutura sagittal.  
 nun nun nach unten, unten in der  
 Gelenk, wo die Sut. coron. Gelenk  
 sollte, nun der Raum oben zu sehen,  
 nun ist, mit einem nach unten gehen,  
 unten Gelenk unten. Sutura sphen-  
basillaris nach unten. Nun fließ,  
 aber noch, nun nach unten unten  
 gehen Epithel.

Sutura caudal., squam.  
 sphenozygomatica,  
 sphenotemporalis,  
 sphenofrontalis offen.

Antennae Harle zerfällt in sieben Glieder. Kannut unter einem man.  
 Fiß für einen in einer Flockenform. Wichtigsten Gemölle der Hand.  
 Flügel sind in einem der äußersten diese, das in überreifen der  
 Gelenkungen in der fiffara Glaseri in Luthersubringa in einem  
 riefend. Gefußten in der Mund Gefallen  
aufgehoben haben soll.

432 123 Spindel mit einer flachen bräunlichen  
Messingung längs der hinteren Gelenke  
 der nachrückenden sutura occipitalis.  
 For. jugal. d. größer als lincolnum.

433 124 Spindel mit sehr glatter Messingung  
 und einer Verdickung der Oberhäutchen  
 und Gelenkverbindungen längs der sutura  
 palatina. (mollis?)

Husche p. 33. Nr. 1

434 125 Spindelbasis mit sehr bräunlicher und  
 glatter Messingung und wie in 124  
 Verdickung der Oberhäutchen längs sutura  
 palatina. Proo. lin. aut. und med.  
 sin. membranosa.

435 126 Spindel mit sehr bräunlicher und glatter  
Messingung und zwei spärlichen

- 444 135 Infelder Nördal mit alten Lein. (Hühner- oder Lein.)  
Dolichocephalus. Gefäß aus  
der Nuliposta der Längs der  
er ossig.
- 445 136 Egypt. Dolichocephalus Nördal.
- 446 137 Dafs Dolichocephalus Nördal.
- 447 138 Infelder Dolichocephalus.
- 448 139 Stumpf flügelartiger Dolichocephalus.  
Linder für jugul. Körper und rufte.
- 449 140 Nördal, Infelder, mit Lein und  
Linder abnormum vomer.  
Längs der. Offa Lein. Lein.
- 450 141 Nördal mit Lein abnormum und Linder  
abnormum vomer.